SIEBTECHNIK TEMA

Groupe
900



Tapis à tringles

Crossrod Belt

Group
900



HEIN | LEHMANN



B = Largeur de tapis
= belt width
MK = Bord avec chaînes, milieu à milieu
= centre – centre sprocket

D = Ø de traverse
= cross bar
T = Entraxe
= pitch

Les tapis du groupe 900 se composent de traverses droites dont les extémités forment une boucle ou sont munies de chaînes.

The cross rod belts of group 900 consist of straight cross rods with different edge finishes.

Caractéristiques

- L'entrainement par chaînes assure un fonctionnement plus régulier du tapis, les tambours ont un plus petit diamètre.
- Surface de vide importante
- Nettoyage facile
- Finition à bords courbes continus possible

Characteristics

- Even speed and smaller defecting roller diameter due to chain wheel drive.
- Large open area.
- Easy to clean.
- Depending on edge finish curve-going

Exécution standard du groupe 900 / standard designs of group 900		
Ø traverses / cross bar (mm)	5,0	Autres dimensions sur demande Further dimensions on request.
Entraxe / pitch (mm)	19,05 et / and 27,43	

Nuances d'aciers

Acier au chrome nickel, aciers inoxydables
Autres matériaux sur demande

Materials

Chrome-nickel steel of material no. 1.4301.
Further materials on request.

Finition des bords

S = Bords bouclés
L= Chaines à rouleaux
La = Bords à lamelles } A bords soudés

Z = Chaîne à tige creuse

Edge finishes

S = 1 looped edges
L = sprocket chain
La = lamellae edge } each with welded border
Z = 2 hollow-bolt chain

1

2

3



Exécutions spéciales

Spires à orientations différentes et fils de différents diamètres

Special finish

Filler spirals in different wire thickness with different increase.

Exemples d'applications

Installation de convoyage, lavage, cuisson, friture, refroidissement, congélation.

Examples for applications

Conveyors, washing, baking, frying, cooling and freezing units, for example manufacturing of bread and deep frozen food.

919,05/S tapis de décharge avec taquets en industrie agro alimentaire
919,05/S with scraper as a discharge belt in food industry

980/LaZv dans une machine de lavage
980/LaZv in a washing machine

900/So avec chaines dans un refroidisseur
900/So with sprocket chains in spiral cooler

900/So avec chaines dans un refroidisseur
900/So with sprocket chains in spiral cooler

SIEBTECHNIK TEMA

SIEBTECHNIK TEMA
13 Rue Desaix
67450 MUNDOLSHEIM
FRANCE

Tél: +33 (0)1 64 24 44 75
Email:sales@siebtechnik-tema.fr
Web: www.siebtechnik-tema.fr